



长寿

**《毕飞来福—福特》浓缩剂
含五种对人体有益的双歧杆菌**

旨在生产具有防治功效的乳制品

添加五种双歧杆菌浓缩剂《比飞来福-福特》的酸乳制品具有防治功效。经过多次临床试验证明，与现代药物相比，该乳制品不仅具有防治功效，还具有很好的治疗功能。经大量消费者食用显示，该产品的防治功效得到广泛认可。

食用添加5种双歧杆菌浓缩剂的食品能够：



促使肠内的细菌
恢复到正常标准



保持人体的
生物平衡正常



改善机体的
新陈代谢进程



保证胃肠道
消化功能正常



预防
致病细菌滋生



《比飞来福一福特》浓缩剂中直接添加的干双歧杆菌，是为丰富食品中的双歧杆菌而添加的冷冻的干燥双歧杆菌

此为世界唯一共生的五种双歧杆菌

**Bifidobacterium
bifidum**

**Bifidobacterium
longum**

**Bifidobacterium
adolescentis**


**Bifidobacterium
breve**

**Bifidobacterium
infantis**



《比飞来福—福特》浓缩剂成分中所含的双歧杆菌是对人体健康有益的共生菌株，能强化益生菌特征。这是五种双歧杆菌中任何一种都具有的特性。正是这五种双歧杆菌构成了人体菌群的生物平衡基础。

此种双歧杆菌组合能够抵抗有害物质对胃肠道的侵害，提高消化系统的活力，具有明显的抗氧化效能和益生作用。





使用《比飞来福—福特》浓缩剂的好处：

- 用于生产任何酸乳生物制品；
- 可以生产具有防治功能的产品；
- 能够生产含对人体有益全部种类双歧杆菌成分的**特有产品**；
- 提高产品的安全性；
- 在不使用防腐剂的情况下，延长产品的保质期；
- 增加使用双歧杆菌的种类能够增强对肠道感染病原体的抵抗力；
- 使用方便（添加之前，浓缩剂必须溶解）；
- 能够与任何酵母和浓缩剂组合；
- 能够与任何食品添加剂和香料（甜味、水果味、浆果味、蔬菜味、草香味）组合。





使用方法

比飞来福—福特》浓缩剂需要在灭菌的蒸馏水或脱脂牛奶中溶解，温度为**22-37**摄氏度，1标准剂量**200**毫升水。

在生产酸乳制品的过程中，与酸乳微生物一同发酵时，将《比飞来福—福特》浓缩剂添加到标准混合物中。产品发酵时长和温度取决于所使用的酸乳微生物，同时也取决于所制产品种类的工艺特性。

t° 22-37 °C





《比飞来福—福特》浓缩剂

《比飞来福—福特》浓缩剂生产时包装成袋：


- 0.5 标准剂量
- 1标准剂量

1标准量用于添加1000千克产品。在保证浓缩剂添加标准时，双歧杆菌在被添加产品中的含量不少于 10^7 CFU/g。

1克浓缩剂中双歧杆菌的含量不少于 10^{11} CFU。



针对 *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans*, *Proteus mirabilis*, *Shigella flexneri*, *Klebsiella pneumoniae*, *Shigella sonnei*, *Proteus vulgaris*, *Citrobacter freundii*, *Bacillus subtilis*, 《比飞来福—福特》浓缩剂中所含的双歧杆菌菌株具有明显的拮抗作用。



双歧杆菌所有的微生物对 *S.aureus* и *Sh.sonnei* 产生的拮抗作用最为明显，而这两种细菌是引起食物中毒最为常见的原因。使用《比飞来福—福特》浓缩剂能够延长食品的保质期，提高其储存性能。





使用《比飞来福—福特》浓缩剂的好处：

- 用于生产任何酸乳生物制品；
- 可以生产具有防治功能的产品；
- 能够生产含对人体有益全部种类双歧杆菌成分的**特有产品**；
- 提高产品的安全性；
- 在不使用防腐剂的情况下，延长产品的保质期；
- 增加使用双歧杆菌的种类能够增强对肠道感染病原体的抵抗力；
- 使用方便（添加之前，浓缩剂必须溶解）；
- 能够与任何酵母和浓缩剂组合；
- 能够与任何食品添加剂和香料（甜味、水果味、浆果味、蔬菜味、草香味）组合。





使用《比飞来福—福特》浓缩剂的地区分布情况

使用《比飞来福—福特》浓缩剂生产酸乳制品的企业有很多：



俄罗斯



白俄罗斯



哈萨克斯坦



塔吉克斯坦



乌克兰

其中这样的企业有：维姆-比利-丹-派普西科 (Wimm-Bill-Dann - PepsiCo)，帕玛拉特 (Parmalat)，莫尔威斯特 (Molvest)，米尔季连德 (Milkiland)。





比飞来福》公司的联系信息 如何开展合作

销售部:



marketing@bifilife.ru
sbyt@bifilife.ru

技术部:



teh@bifilife.ru
micro@bifilife.ru
lab@bifilife.ru

电话/传真:



+7 (495)452-44-47	+ 7(495)459-21-48
+7 (495)708-02-27	+7 (495)708-00-59
+7 (495)708-00-48	+7 (495)708-00-74
+7 (495)708-00-05	+7 (495)452-16-94



125212, 莫斯科市马卡罗夫上将街10
栋1号605室

